

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

**Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Area Territoriale Reggio Nord
Sede di Correggio**

Prot.n. _____

Correggio, _____

- Ai Sindaci dei Comuni dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Ai Presidi degli Istituti Comprensivi Scuole Elementari e Medie Pubbliche e private dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Ai Responsabili degli Asili Nido e delle Scuole Materne pubbliche e private dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Al Comando Guardia di Finanza dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
 - Ai Comandi dei Carabinieri Stazioni dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Ai Direttori degli Uffici Postali dei Comuni dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Alle Delegazioni CRI dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA
- Alle Delegazioni AVIS dei Distretti di CORREGGIO e GUASTALLA

OGGETTO: Offerta gratuita vaccino antinfluenzale anno 2015 – 2016 ad addetti a pubblici servizi di primario interesse collettivo (Circolare della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 07.10.2015)

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica comunica con la presente la propria disponibilità ad effettuare la vaccinazione antinfluenzale alle categorie in indirizzo secondo quanto indicato dalla Circolare Regionale n. 12 del 07.10.2015 rientrando queste tra gli ".....addetti a pubblici servizi di primario interesse collettivo".


Invitiamo pertanto gli interessati a presentarsi a partire dal 09/11/2015 negli Ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica secondo l'orario allegato.

Per concordare particolari modalità di accesso telefonare al n. 0522/630451.

Distinti saluti.


AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
DISTRETTO DI GUASTALLA
903332 Dr. GIAN LUIGI BELLOLI
SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA

Il Direttore del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
Area Territoriale Reggio Nord
Dr. ssa Emanuela Bedeschi



Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Area Territoriale Reggio Nord
Piazzale S. Rocco, 4 - 42015 Correggio (RE)
T. +39.0522.630.451 – Fax +39.0522.630.455
info.igienepubblica@ausl.re.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 6 novembre 2015

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2015-2016

Come da indicazioni regionali, quest'anno la campagna di vaccinazione avrà inizio a partire dal lunedì 9 novembre e proseguirà fino al 31 dicembre 2015.

L'influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per la possibilità di dar luogo a gravi complicanze. Per tale motivo la vaccinazione antinfluenzale è consigliata vivamente a tutti coloro che appartengono alle categorie considerate a rischio, soprattutto per prevenire le complicanze di particolare gravità e il ricovero in ospedale.

Alcuni dati

Durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale della scorsa stagione si è registrato purtroppo un ulteriore calo nell'adesione alla vaccinazione da parte della popolazione in tutto il territorio regionale e nazionale.

Nella provincia di Reggio Emilia complessivamente sono state vaccinate 77.985 persone (circa 85.157 l'anno precedente), raggiungendo una copertura vaccinale nei soggetti ultra64enni pari al 54,9 % (nella campagna 2013-2014 era stato raggiunto il 58,9%).

La stagione influenzale appena trascorsa si è dimostrata di particolare intensità sia per gli elevati tassi di incidenza di malattia, sia per il numero di casi gravi e di decessi.

La stima complessiva di persone nella nostra regione colpite dall'influenza durante tutta la stagione è di circa 572.000, il 13% della popolazione totale. La Regione Emilia-Romagna è stata una fra le aree maggiormente colpite dall'epidemia influenzale in Italia.

Nella nostra provincia lo scorso anno ci sono stati 11 casi gravi (con ricovero in rianimazione), ma per fortuna nessun decesso.

E' quindi particolarmente importante che le persone più esposte al rischio di gravi complicanze ricevano la vaccinazione antinfluenzale.

Il vaccino

Il vaccino è abitualmente ben tollerato: gli effetti collaterali sono in genere modesti e presenti prevalentemente alla prima somministrazione.

La vaccinazione si esegue in unica dose per tutte le età con esclusione dell'età infantile.

In base ai riscontri epidemiologici e in conformità con le raccomandazioni diramate dall'OMS, il vaccino antinfluenzale da utilizzare nella campagna 2015-2016 è un vaccino trivalente contenente i seguenti antigeni:

- antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
- antigene analogo al ceppo A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) nuova variante antigenica
- antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata) nuova variante antigenica

La vaccinazione viene effettuata gratuitamente alle persone appartenenti alle categorie a rischio:

- negli ambulatori dei medici di medicina generale, durante gli orari indicati dai singoli medici ai propri assistiti.
- negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL per tutti i soggetti delle categorie a rischio sotto indicate a partire dai 14 anni di età (nati nell'anno 2001 ed anni antecedenti), a libero accesso negli orari sotto indicati
- nei Servizi di Pediatria di Comunità ai soggetti di età inferiore ai 14 anni (nati dal 2002 ed anni successivi) appartenenti alle categorie a rischio indicate, su invito.

Le categorie a rischio, per cui la vaccinazione è raccomandata e gratuita, sono le seguenti:

1. persone di età uguale o superiore a 65 anni;
2. bambini di età superiore a 6 mesi, ragazzi ed adulti di età inferiore ai 65 anni affetti da:

- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopneumopatia cronica ostruttiva,
 - b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite,
 - c) diabete mellito e altre malattie metaboliche, inclusi gli obesi con BMI (indice di massa corporea) >30 e gravi patologie concomitanti,
 - d) insufficienza renale cronica,
 - e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie,
 - f) tumori,
 - g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV,
 - h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale,
 - i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici,
 - j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari),
 - k) epatopatie croniche;
3. bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
 4. donne che all'inizio e durante la stagione epidemica si trovino nel 2° o 3° trimestre di gravidanza;
 5. persone di qualunque età ricoverate in strutture per lungodegenti;
 6. medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 7. familiari e contatti di soggetti ad alto rischio (contatti stretti e regolari);
 8. soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:
 - a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)
 - b) donatori di sangue
 - c) personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
 - d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali
 9. personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: (allevatori, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori e vaccinatori).

Di seguito si riportano gli orari degli ambulatori in cui può essere effettuata la vaccinazione.

Servizio igiene e sanità pubblica dal 9 novembre al 5 dicembre 2015 Vaccinazioni ad accesso libero	
Distretto di Reggio Emilia	
Reggio Emilia Via Amendola 2 – Padiglione Ziccardi Campus San Lazzaro	Mattino dal lunedì al sabato ore 9.00 – 12.00 Pomeriggio dal 9 al 20 novembre dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 16.30
Castelnovo di Sotto Via Conciliazione 16	martedì 10 e 24 novembre 9.00 – 12.30
Distretto di Correggio	
Correggio Piazza San Rocco 4 - Il Piano	martedì ore 11.00 – 12.00 mercoledì ore 15.00 – 17.00 sabato ore 11.00-12.00
Fabbrico - Casa della Salute Via XXV aprile 34/A	giovedì ore 11.00 – 12.00

Distretto di Guastalla	
Ospedale di Guastalla V. Donatori di sangue 1 Poliambulatori - Piano terra – stanza 6	lunedì ore 11.00 –12 .00 martedì ore 15.00–17.00 sabato ore 11.00-12.00
Novellara Via Costituzione 12	mercoledì ore 11.00 –12 .00
Brescello - Casa della Salute V. A. Moro 2	giovedì ore 11.00 –12 .00
Distretto di Scandiano	
Scandiano Via Martiri Libertà, 8	lunedì' ore 11.00-12.30 mercoledì' ore 11.00-12.30 sabato ore 10.30-12.00
Castellarano Via Roma, 41	giovedì 12 e 26 novembre dalle ore 11,30 alle 12,30
Rubiera Via De Gasperi 1	giovedì 19 novembre e 3 dicembre dalle ore 11,30 alle 12,30
Distretto di Montecchio Emilia	
Montecchio Emilia via Saragat 11	martedì ore 14,30 – 16,30 mercoledì ore 10,30 – 12,00 giovedì ore 10,30 – 12,00
Sant'Ilario d'Enza Via Rossellini, 27	martedì 10 novembre ore 8,30 – 10,30 martedì 24 novembre ore 8,30 – 10,30
San Polo d'Enza c/o Centro prelievi ASP Carlo Sartori Via De Gasperi, 3	martedì 10 novembre ore 12,00 – 13,00 martedì 24 novembre ore 12,00 – 13,00
Distretto di Castelnovo ne' Monti	
Castelnovo ne' Monti Via Roma, 26	Martedì ore 11,30 - 12,30 Venerdì ore 11,30 - 12,30

Dal 7 al 31 dicembre la campagna vaccinale proseguirà negli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica con le seguenti modalità:

Distretto di Reggio Emilia

Reggio Emilia dal lunedì al sabato ore 9-12 (accesso libero)
Castelnovo di Sotto martedì 22 dicembre ore 9-12.30

Distretto di Correggio

le vaccinazioni antinfluenzali si effettueranno su appuntamento telefonando al numero 0522/630.208 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Distretto di Guastalla

le vaccinazioni antinfluenzali si effettueranno su appuntamento telefonando al numero 0522/630.208 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Distretto di Scandiano

le vaccinazioni antinfluenzali si effettueranno su appuntamento telefonando al numero tel. 0522/850433 il martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Distretto di Montecchio Emilia

le vaccinazioni antinfluenzali si effettueranno su appuntamento telefonando al numero tel. 0522/860160 il martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Distretto di Castelnovo ne' Monti

le vaccinazioni antinfluenzali si effettueranno su appuntamento telefonando al numero tel. 0522/617353 nei giorni di lunedì – mercoledì – giovedì dalle 8,30 alle 12,30.

Per informazioni: PUNTI INFORMATIVI URP

Reggio Emilia

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00
Tel. 0522.335168 / 0522.335651

Castelnovo ne' Monti

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00
Tel. 0522.617173

Correggio

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00
sabato dalle ore 8.15 alle 12.30
Tel. 0522.630211

Guastalla

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 0522.837344

Montecchio

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Tel. 0522.860205

Scandiano

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00
Tel. 0522.850400

Ufficio Comunicazione