





SCUOLA INFANZIA 0-6 ANNI

	SCUOLA	AUSL	Famiglie
 1 - 4	Lezione in presenza <i>Autosorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP 2 per 10 giorni per insegnanti</i>	/	<u>Se compaiono SINTOMI:</u> <ul style="list-style-type: none">• Rivolgersi al proprio MMG o pediatra• OBBLIGO test MOLECOLARE o ANTIGENICO
 5 o più*	Sospensione frequenza 5 giorni	Quarantena 5 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none">- Non vaccinati- Vaccinati con ciclo incompleto- Ciclo 2 dosi da più di 120 gg- Malattia da più di 120 gg	Solo per alunni in quarantena Tampone MOLECOLARE o ANTIGENICO al 5° giorno della quarantena (appuntamento AUSL o Farmacia) Rientro a scuola con referto del tampone negativo NO CERTIFICATO AUSL DI FINE

*diagnosticati con un intervallo massimo di 5 giorni



SCUOLA PRIMARIA

	SCUOLA	AUSL	Famiglie
 1-4 Positivi*	Lezione in presenza Autosorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP 2 per 10 giorni		Se compaiono SINTOMI: <ul style="list-style-type: none"> Rivolgersi al proprio MMG o pediatra OBBLIGO test MOLECOLARE o ANTIGENICO In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia con richiesta MMG o pediatra
 5 o più Positivi*	DAD 5 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Non vaccinati Vaccinati con ciclo incompleto Ciclo primario da più di 120 gg Malattia da più di 120 gg 	Quarantena 5 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Non vaccinati Vaccinati con ciclo incompleto Ciclo primario da più di 120 gg Malattia da più di 120 gg 	Tampone MOLECOLARE o ANTIGENICO al 5° giorno della quarantena (appuntamento AUSL o Farmacia) Rientro a scuola con il referto del tampone negativo NO CERTIFICATO AUSL DI FINE
	Lezione in presenza Autosorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP 2 per 10 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Vaccinati con 3° dose Ciclo primario da meno di 120 gg Malattia da meno di 120 gg guariti dopo ciclo primario 		Se compaiono SINTOMI: <ul style="list-style-type: none"> Rivolgersi al proprio MMG o pediatra OBBLIGO test MOLECOLARE o ANTIGENICO In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia con richiesta MMG o pediatra

*diagnosticati con tampone molecolare o antigenico in un intervallo massimo di 5 giorni

SCUOLA SECONDARIA

	SCUOLA	AUSL	Famiglie
 1 Positivo	Lezione in presenza Autosorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP 2 per 10 giorni		Se compaiono SINTOMI: <ul style="list-style-type: none"> Rivolgersi al proprio MMG o pediatra OBBLIGO test MOLECOLARE o ANTIGENICO In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia con richiesta MMG (o pediatra)
 2 o più Positivi*	DAD 5 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Non vaccinati Vaccinati con ciclo incompleto Ciclo primario da più di 120 gg Malattia da più di 120 gg 	Quarantena 5 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Non vaccinati Vaccinati con ciclo incompleto Ciclo primario da più di 120 gg Malattia da più di 120 gg 	Tampone MOLECOLARE o ANTIGENICO al 5° giorno della quarantena (appuntamento AUSL o Farmacia) Rientro a scuola con il referto del tampone negativo NO CERTIFICATO AUSL DI FINE
	Lezione in presenza Autosorveglianza per 5 giorni e mascherina FFP 2 per 10 giorni Solo per gli studenti: <ul style="list-style-type: none"> Vaccinati con 3° dose Ciclo primario da meno di 120 gg Malattia da meno di 120 gg guariti dopo ciclo primario 		Se compaiono SINTOMI: <ul style="list-style-type: none"> Rivolgersi al proprio MMG o pediatra OBBLIGO test MOLECOLARE o ANTIGENICO In ASSENZA DI SINTOMI è comunque possibile effettuare un Tampone GRATUITO in Farmacia con richiesta MMG (o pediatra)

*diagnosticati in un intervallo massimo di 5 giorni

TAMPONI (studenti in autosorveglianza)



In caso di comparsa di sintomi è sempre indispensabile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra per le valutazioni del caso e la richiesta di tampone diagnostico



Gli studenti che frequentano la scuola in Autosorveglianza hanno l'**OBBLIGO**, in caso di comparsa di sintomi, di eseguire un test **MOLECOLARE** o **ANTIGENICO**, anche in centri privati autorizzati o un test **AUTOSOMMINISTRATO** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione



I ragazzi asintomatici *delle scuole primarie e secondarie in autosorveglianza possono* effettuare il tampone nelle farmacie gratuitamente, presentando la richiesta del medico MMG o del pediatra.





TAMPONI (per persone in quarantena/isolamento)



I tamponi per essere utili ai fini delle chiusure quarantene/isolamenti devono essere fatti nei tempi previsti e non possono essere anticipati rispetto alle scadenze indicate.



Sono validi sia i tamponi molecolari che antigenici effettuati presso AUSL, farmacie, laboratori privati; l'autotesting è possibile solo, per chi ha già fatto 3 dosi di vaccino, con la procedura regionale e registrazione su FSE.



tamponi per le persone in quarantena o isolate possono essere effettuati presso AUSL o gratuitamente presso le farmacie presentando il provvedimento AUSL di quarantena/isolamento.



I tamponi possono *essere effettuati autonomamente a pagamento in tutte le farmacie e i laboratori autorizzati.*





FINE QUARANTENA



La quarantena termina con tampone negativo effettuato presso l'AUSL, le farmacie, i laboratori privati o autotesting (quest'ultimo solo per chi ha fatto 3 dosi di vaccino e registrazione su FSE).



E' sufficiente esibire il referto del tampone negativo per riprendere tutte le attività.



Se non vengono effettuati tamponi di controllo la quarantena termina al 14 giorno.



Non è previsto in nessun caso rilascio di certificazione di fine quarantena da parte di AUSL.



FINE ISOLAMENTO (provvedimento per i soggetti positivi al tampone COVID)

L'isolamento per i casi di COVID ha durata prevista di 21 giorni, ma può terminare:

- ✓ **dopo 7 giorni**, in assenza di sintomi, con tampone di controllo negativo per le persone vaccinate con dose booster, con ciclo di due dosi da meno di 120 giorni, con malattia trascorsa da meno di 120 giorni;
- ✓ **dopo 10 giorni** in assenza di sintomi, con tampone di controllo negativo per tutte le altre persone che non rientrano nel punto precedente;
- ✓ in caso di tampone ancora positivo al 10° giorno, il tampone va ripetuto dopo 7 giorni;
- ✓ al 21° giorno in assenza di sintomi l'isolamento si conclude indipendentemente dall'esito del tampone.

In attesa del certificato di fine isolamento le persone possono esibire il referto del tampone negativo in caso di controlli.
Al termine dell'isolamento viene rilasciato un certificato di fine isolamento che comporta anche la emissione del GREEN PASS.





INDICAZIONI OPERATIVE



La scuola deve segnalare i nominativi dei bambini/studenti che sono stati in classe con l'ultimo caso positivo (5° nelle primarie e infanzia, 2° nelle secondarie) nelle 48 ore precedenti alla data di esecuzione del tampone (escludere gli assenti)



In assenza di provvedimenti sanitari di quarantena gli bambini/studenti rientrano al termine del periodo di DAD senza tampone e senza certificazioni sanitarie



I provvedimenti di quarantena, sono provvedimenti sanitari individuali, efficaci indipendentemente dai provvedimenti di DAD. Non sono previste esenzioni al provvedimento di quarantena per studenti BES.

